

**ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
ООО «САНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПИЩЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»**

ИНН/КПП 3906974939/390601001, ОГРН 1153926035284, 236013, г. Калининград, ул. Серж. Колосова, 22Б



Лицензия № 39.КС.02.001.Л.000002.02.21 от 09.02.2021 г.

ТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ООО «СТПЛ»
С.Л. Триколянская
12.03.2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) № 2272 от 12.03.2021 г.

Основание: Заявка/акт приемки проб (образцов) № 1458 от 11.03.2021 г.

Цель испытаний (исследований): производственный контроль

Код пробы (образца)	Наименование (описание) пробы (образца)	НД, ТД и т.д. на пробу (образец)	Дата и время изготовления (выработки)	Количество (масса, объем) пробы/партии/ед.изделия (блюда)
1458.01п	Смывы с поверхности половника для первых блюд	МУ 2657-82 п.5.2.1	-	1 пробирка
1458.02п	Смывы с поверхности столовых приборов	МУ 2657-82 п.5.2.1	-	1 пробирка
1458.03п	Смывы с поверхности столового стакана	МУ 2657-82 п.5.2.1	-	1 пробирка
1458.04п	Смывы с поверхности ножа "ОС"	МУ 2657-82 п.5.2.1	-	1 пробирка
1458.05п	Смывы с поверхности противня для готовой продукции	МУ 2657-82 п.5.2.1	-	1 пробирка

Код пробы (образца)	Вид упаковки	Состояние упаковки
1458.01п	Пробирка с тампонадержателем и лит.средой	<input type="checkbox"/> Нарушена <input checked="" type="checkbox"/> Не нарушена
1458.02п	Пробирка с тампонадержателем и лит.средой	<input type="checkbox"/> Нарушена <input checked="" type="checkbox"/> Не нарушена
1458.03п	Пробирка с тампонадержателем и лит.средой	<input type="checkbox"/> Нарушена <input checked="" type="checkbox"/> Не нарушена
1458.04п	Пробирка с тампонадержателем и лит.средой	<input type="checkbox"/> Нарушена <input checked="" type="checkbox"/> Не нарушена
1458.05п	Пробирка с тампонадержателем и лит.средой	<input type="checkbox"/> Нарушена <input checked="" type="checkbox"/> Не нарушена

Заказчик:

ООО "Русский пир", ИНН 3905089040, ОГРН 1033905000959

Изготовитель (Объект):

238210, Калининградская обл., Калининград, ул. Серж. Колосова,

Место отбора проб (образцов):

Столовая №1, Адрес: г. Балтийск, ул. Ленина, 4

Дата и время отбора проб (образцов):

Производство

11.03.2021 г. 12:30

Способ транспортировки:

Автотранспорт

Дата и время поступления проб (образцов):

11.03.2021 г. 13:30

Дата проведения испытаний (исследований):

11.03.2021 г. - 12.03.2021 г.

Ответственный исполнитель:

Жирова Валентина Михайловна;



КОПИЯ ВЕРНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

Код пробы (образца)	Наименование определяемого показателя и единица измерения	Допустимые значения	Результаты испытаний	Погрешность неопределить	НД на метод испытаний
по микробиологическим показателям					
1458.01п	БГКП, -	не допускается	не обнаружено	-	МУ 2657-82 п.5.2.1
по микробиологическим показателям					
1458.02п	БГКП, -	не допускается	не обнаружено	-	МУ 2657-82 п.5.2.1
по микробиологическим показателям					
1458.03п	БГКП, -	не допускается	не обнаружено	-	МУ 2657-82 п.5.2.1
по микробиологическим показателям					
1458.04п	БГКП, -	не допускается	не обнаружено	-	МУ 2657-82 п.5.2.1
по микробиологическим показателям					
1458.05п	БГКП, -	не допускается	не обнаружено	-	МУ 2657-82 п.5.2.1

Дополнительные сведения ответственного исполнителя испытаний (исследований):

Ответственный за подготовку (оформление) протокола

Е.Е. Кузнецова

Полученные результаты испытаний (исследований) относятся к предоставленным заказчиком пробам (образцам). Протокол распространяется на пробы (образцы), подвергнутые испытаниям (исследованиям). Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ЦНИ ООО «СТПЛ» не допускается.

ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
ООО «САНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПИЩЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

ИНН/КПП 3906974939/390601001, ОГРН 1153926035284, 236013, г. Калининград, ул. Алданская, 22Б



УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР ООО «СТПЛ»
Григорьянская С.Л.
16.03.2021 г.

Лицензия № 39.КС.02.001.Л.000002.02.21 от 09.02.2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) от 16.03.2021 г.

Основание: Заявка/акт приемки проб (образцов) № 1462 от 11.03.2021 г.

Цель испытаний (исследований): производственный контроль

Код пробы (образца)	Наименование (описание) пробы (образца)	НД, ТД и тд. на пробу (образец)	Дата и время изготовления (выработки)	Количество (масса, объем) пробы/партии/ед.изделия (блюда)
1462.01п	Первое обеденное блюдо "Суп гороховый"	ТР ТС 021/2011	11.03.2021 12:35	300 гр

Код пробы (образца)	Вид упаковки	Состояние упаковки
1462.01п	Стеклоянная емкость	<input type="checkbox"/> Нарушена <input checked="" type="checkbox"/> Не нарушена

Заказчик: ООО "Русский пир", ИНН 3905089040, ОГРН 1083905000959, 238210, Калининградская обл, г. Калининград, ул. Серж. Колосова,
Изготовитель (Объект): Столовая лицез №1, Адрес: г. Балтийск, ул. Ленина, 47
Место отбора проб (образцов): Производство
Дата и время отбора проб (образцов): 11.03.2021 г. 12:35
Способ транспортировки: Автотранспорт
Дата и время поступления проб (образцов): 11.03.2021 г. 13:35
Дата проведения испытаний (исследований): 11.03.2021 г. - 16.03.2021 г.
Ответственный исполнитель: Колтунова Екатерина Владимировна;



КОПИЯ ВЕРНА
Е.Е. Кузнецова

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ):

Код пробы (образца)	Наименование определяемого показателя и единица измерения	Допустимые значения	Результаты испытаний	Погрешность, неопределять	ИД на метод испытаний
по микробиологическим показателям					
1462.01п	КМАФАнМ, КОЕ/г	не более 5×10^2	$5,0 \times 10^2$	-	ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 Приложение Г; ГОСТ 26670-91
1462.01п	Бактерии рода Salmonella, -	не допускается в 25 г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012; ГОСТ 30425-97 Приложение Г; ГОСТ 26670-91
1462.01п	БГКП, -	не допускается в 1,0 г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012 пп.4.1, 9.1; ГОСТ 30425-97 Приложение Г
1462.01п	Коагулазоположительные стафилококки и St. aureus, -	не допускается в 1,0 г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1, 8.1, 9.1-9.5, 9.7; ГОСТ 30425-97 Приложение Г

Дополнительные сведения ответственного исполнителя испытаний (исследований)

Ответственный за подготовку (оформление) протокола Е.Е. Кузнецова

Полученные результаты испытаний (исследований) относятся к предоставленным заказчиком пробам (образцам). Протокол распространяется на пробы (образцы), подвергнутые испытаниям (исследованиям). Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ЦНИ ООО «СТПЛ» не допускается.

**ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
ООО «САНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПИЩЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»**

ИНН/КПП 3906974939/390601001, ОГРН 1153926035284, 236013, г. Калининград, ул. Алданская, 22Б



УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦИИ ООО «СТПЛ»
Агриколянская С.Л.
17.03.2021 г.

Лицензия № 39.КС.02.001.Л.000002.02.21 от 09.02.2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) № 2401 от 17.03.2021 г.

Основание: Заявка/акт приемки проб (образцов) № 1463 от 11.03.2021 г.

Цель испытаний (исследований): производственный контроль

Код пробы (образца)	Наименование (описание) пробы (образца)	НД, ТД и тд. на пробу (образец)	Дата и время изготовления (выработки)	Количество (масса, объем) пробы/партии/ед.изделия (блюда)
1463.01п	Обед: Суп гороховый на бульоне, плов с курицей, винегрет овощной, компот из ягод, хлеб ржано-пшеничный, хлеб пшеничный	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Технологические карты	11.03.2021 12:40	850 гр/ 3 порции / 850 гр

Код пробы (образца)	Вид упаковки	Состояние упаковки
1463.01п	Стеклоянная емкость	<input type="checkbox"/> Нарушена <input checked="" type="checkbox"/> Не нарушена

Заказчик:

ООО "Русский пир", ИНН 3905089040, ОГРН 1083905089040, 238210, Калининградская обл, г. Калининград, ул. Серж. Колоскова

Изготовитель (Объект):

Столовая лицез №1, Адрес: г. Балтийск, ул. Ленина, 41

Место отбора проб (образцов):

Производство

Дата и время отбора проб (образцов):

11.03.2021 г. 12:40

Способ транспортировки:

Автотранспорт

Дата и время поступления проб (образцов):

11.03.2021 г. 13:40

Дата проведения испытаний (исследований):

11.03.2021 г. - 17.03.2021 г.

Ответственный исполнитель:

Коптякова Ольга Игоревна;



КОПИЯ ВЕРНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

Код пробы (образца)	Наименование определяемого показателя и единица измерения	Допустимые значения	Результаты испытаний	Погрешность/неопредел-ть	НД на метод испытаний
по физико-химическим показателям					
1463.01п	Углеводы, г	114,9 - 134,1	124,1	-	МУ №1-403805 Минторг СССР от 11.11.1991 п.7.4.5
1463.01п	Энергетическая ценность, ккал	816 - 952	864	-	МУ №1-403805 Минторг СССР от 11.11.1991 п.7.4.5
1463.01п	Массовая доля сухих веществ, %	-	22,5	± 0,4	ГОСТ Р 54607.4 -2015 п.7.2
1463.01п	Масса белка в блюде, г	27,0 - 31,5	28,9	±5,8	МУ №1-403805 Минторг СССР от 11.11.1991 п.2.6.1
1463.01п	Масса жира, г	27,6 - 32,2	28,1	±2,8	МУ №1-403805 Минторг СССР от 11.11.1991 п.2.2.5

Дополнительные сведения ответственного исполнителя испытаний (исследований):

1463.01 - Обед для обучающихся 12 лет и старше. Масса обеда 850 г;

Ответственный за подготовку (оформление) протокола _____

Е.Е. Кузнецова

Полученные результаты испытаний (исследований) относятся к предоставленным заказчиком пробам (образцам). Протокол распространяется на пробы (образцы), подвергнутые испытаниям (исследованиям). Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ЦИИ ООО «СТПЛ» не допускается.